



I Danmark er der fredningsbælter næsten overalt, hvor åer og bække løber ud i saltvand (fiskeriterritoriet)

Fredningsbælterne er som hovedregel 500 m i radius.
I fredningsbælterne er alt fiskeri forbudt.

Røde fredningsbælter betyder fiskeri forbudt hele året.

Blå fredningsbælter betyder fiskeri forbudt fra og med 16/9 til og med 15/3.

Fredningsbælterne kan ses på: www.m.fisketegn.dk

Produceret af NaturErhvervstyrelsen. Opdateret 8. februar 2017



Snæbel

Coregonus oxyrinchus

Kendetegn:

Nært beslægtet med helt.
Snæblen har en spids snude.
1 rygfinne og 1 fedtfinne før halen.

Fredning – Total fredet

Denne folder forældes med tiden.

Det er dit ansvar, at være orienteret om ændringer i lovgivningen!

Nyeste mindstemål og fredningstider finder du her:

www.lfst.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/

Danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand (fiskeriterritoriet)



Opdateret februar 2017



Kendetegn:
3 rygfiner og 2 gatfiner. Overbid. Mangler skægtråd.
Sort plet hvor brystfinnen fæstner.

Hvilling

Merlangius merlangus

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 27 cm
Skagerrak og Kattegat: 23 cm
Bælterne og Østersøen: - cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
3 rygfiner og 2 gatfiner. Overbid. Lille skægtråd. Sort plet over brystfinnen. Mørk sidelinje.

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: 27 cm
Bælterne og Østersøen: 27 cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
3 rygfiner og 2 gatfiner. Overbid. Kraftigt skægtråd. Lys sidelinje.

Torsk

Gadus morhua

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 35 cm
Skagerrak og Kattegat: 30 cm
Bælterne og Østersøen: 35 cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
3 rygfiner og 2 gatfiner. Kraftigt underbid. Ingen skægtråd. Mørk sidelinje der buer over brystfinnen.

Lubbe/Lyssej

Pollachius pollachius

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: - cm
Bælterne og Østersøen: - cm
Fredning - ingen

Mørksej

Pollachius virens

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 35 cm
Skagerrak og Kattegat: 30 cm
Bælterne og Østersøen: 30 cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
3 rygfiner og 2 gatfiner. Kraftigt underbid. Ingen skægtråd hos voksne fisk. Lys sidelinje.

Kendetegn:
Overside brun, ru med få røde pletter. Store skruber har en spids torn ved gattet. Underside hvid (kan have brune pletter)



Skrubbe

Platichthys flesus

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 25,5 cm
Skagerrak og Kattegat: 25,5 cm
Bælterne og Østersøen underområde 22-25: 23 cm
Fredning - ingen

Kendetegn:
Aflang til oval facon og lille hoved. Tykke og lidt fremskudte læber. Små skæl, virker glat. Underside fra hvid til spættet.



Rødtunge

Microstomus kitt

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 26 cm
Skagerrak og Kattegat: 26 cm
Bælterne og Østersøen: 26 cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
2 rygfiner. Forreste finne med pigstråler. Sølvfarvet fisk med sort sidelinje.

Bars

Dicentrarchus labrax

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 42 cm
Skagerrak og Kattegat: 42 cm
Bælterne og Østersøen: - cm
Fredning se årskalender

Kendetegn:

2 kraftige klør og et markant hårdt rygskjold. Rogn er hæftet på hummerens underside.
Fredning se årskalender



Hummer

Homarus gammarus

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord- rygskjold: 8,7 cm
Skagerrak og Kattegat- rygskjold: 7,8 cm
samlet længde: 22 cm
Bælterne og Østersøen- samlet længde: 21 cm

Kendetegn:

2 lange og slanke klør samt et markant rygskjold. Farven er oftest lys orange.
Fredning - ingen



Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: samlet længde: 8,5 cm
jomfruhummerhaler: 4,6 cm
Skagerrak, Kattegat: samlet længde: 10,5 cm
jomfruhummerhaler: 5,9 cm
rygskjoldlængde: 3,2 cm

Kendetegn:
Overside brun,
glat med
spredte røde
pletter som
også findes
på finnerne.



Underside hvid.

Kendetegn:
Sidelinjen er
stærkt buet og
går over
brystfinner.
Oversiden
føles glat, når man
stryger med skællene og
ru den modsatte vej.



Kendetegn:
Kaldes også
gråtung.
"Rygfinnen"
strækker sig
helt frem foran
øjnene.
Aflang krop.



Kendetegn:
Sidelinjen er
stærkt buet op
over brystfinner.
Oversiden har
ingen skæl, men
mange benknuder.
Stor mund med tænder.
Underside hvid.



Kendetegn:
Ligner Pighvarren
Oversiden har dog
skæl og føles
glat. Stor mund
med tænder.
Underside hvid
og kan have
mørke pletter.



Rødspætte

Pleuronectes platessa

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 27 cm
Skagerrak og Kattegat: 27 cm
Bælterne og Østersøen: 25 cm
Fredning - ingen

Ising

Limanda limanda

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 25 cm
Skagerrak og Kattegat: 25 cm
Bælterne og Østersøen: 25 cm
Fredning - ingen

Søtunge

Solea solea

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 24 cm
Skagerrak og Kattegat: 24 cm
Bælterne og Østersøen: 24 cm
Fredning - ingen

Pighvar

Scophthalmus maximus

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: 30 cm
Bælterne og Østersøen: 30 cm
Fredning - ingen

Slethvar

Scophthalmus rhombus

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: 30 cm
Bælterne og Østersøen: 30 cm
Fredning - ingen



Kendetegn:

1 kort rygfinne og 1 lang ryg- og gatfinne som er lige lange.
Svagt underbid. Ingen skægtråd. Sort mund og gæller.



Kendetegn:

Fedtfinne. Har en mere plump kropsform end laks. Mange
runde pletter også under sidelinjen. Tyk halerod.



Kendetegn:

Fedtfinne. Har slankere kropsform end havørreden.
Få pletter under sidelinjen. Slank halerod.



Kendetegn:

1 rygfinne og en fedtfinne.
Lille mund med svagt overbid.



Kendetegn:

Forreste rygfinne har pigstråler. Ved gattet en lille pig.
Haleroden har 5 småfinner på ryg og bug.

Kulmule

Merluccius merluccius

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 27 cm
Skagerrak og Kattegat: 30 cm
Bælterne og Østersøen: 30 cm
Fredning - ingen

Havørred

Salmo trutta

Mindstemål:

Alle farvande: 40 cm

Fredning se årskalender

Laks

Salmo salar

Mindstemål:

Alle farvande: 60 cm

Fredning se årskalender

Helt

Coregonus lavaretus

Mindstemål:

Alle farvande
(med undtagelse af
Ringkøbing Fjord): 36 cm
Ringkøbing Fjord: 34 cm

Fredning se årskalender

Makrel

Scomber scombrus

Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden og
Ringkøbing Fjord: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: 20 cm
Bælterne og Østersøen: - cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
2 rygfinner med pigstråler. Sort striber over ryggen.
Ru og hårdt skin.

Aborre

Perca fluviatilis

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 20 cm
Skagerrak og Kattegat: 20 cm
Bælterne og Østersøen: 20 cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
Bløde finner. 1 rygfinne. Har store skæl, som let falder af.
Bugfinnerne fæstner bag rygfinnens forkant.

Sild

Clupea harengus

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 20 cm
Skagerrak og Kattegat: 18 cm
Bælterne og Østersøen: - cm
Fredning - ingen



Kendetegn:
1 rygfinne, som er placeret langt tilbage ved haleroden.
Kraftigt underbid. Munden fyldt med skarpe tænder

Gedde

Esox lucius

Mindstemål:
Nordsøen, Limfjorden og Ringkøbing Fjord: 60 cm
Skagerrak og Kattegat: 60 cm
Bælterne og Østersøen: 60 cm
Fredning se årskalenderen



Kendetegn:
Ålen findes i 3 former: glasål, blankål og gulål. Gulålen har gulfarvet bug.
Der er ingen fredningstider for ålen, men der er indført en del redskabsbegrænsninger.

Gulål

Anguilla anguilla

Mindstemål:
Ringkøbing, Nissum, Stadil og Roskilde fjorde samt Isefjord: 38 cm
Alle øvrige farvande: 40 cm
Fredning - ingen

Røde felter = fredningsperiode
Blå felter = ingen fredning

Fisk og krebsdyr i saltvand med landsdækkende fredningstider

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Farvet Laks/ Havørred fortsat				Gedde 1. april - 15. maj								Farvet Laks / Havørred 16. november - 15. januar
Helt 1. nov. - 31. jan.											Helt 1. november - 31. januar	

Fisk og krebsdyr i saltvand med lokale fredningstider

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Laks/Havørred i Vadehavet 15. september - 28./29. februar									Laks / Havørred i Vadehavet 15. september - 28./29. februar		
Havørred i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde. Fredet hele året						Havørred i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde. Fredet hele året					
Laks i Vadehavet nord for Låningsvejen til Møn. I Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å. Fredet hele året						Laks i Vadehavet nord for Låningsvejen til Møn. I Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å. Fredet hele året					
Rognhummer i Limfjorden. Fredet hele året						Rognhummer i Limfjorden. Fredet hele året					
Helt i Nissum Fjord 1. oktober - 31. marts									Helt i Nissum Fjord 1. oktober - 31. marts		
Helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde 1. november - 28./29. februar						Hummer i Limfjorden 1. juli - 31. august				Helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde 1. november - 28./29. februar	
Farvet havørred i havet omkring Bornholm og Christiansø. 16. sep. til 28./29. feb.									Farvet havørred er fredet i havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) fra 16. september til 28./29. februar.		

Særlige regler for rekreativt fiskeri efter havbars i farvandet IVB / Nordsøen 2017 (herunder Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord)

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Havbars i farvandet IVB / Nordsøen (se forsiden) fredet fra 1. januar til 30. juni 2016. Kun catch and release-fiskeri tilladt.						Havbars i farvandet IVB / Nordsøen (se forsiden) . Fra d. 1. juli til d. 31. december 2016 er det tilladt at beholde 1 havbars pr. fisker pr. dag.					

Særlige regler for rekreativt fiskeri efter torsk i farvandet vestlige Østersø 2017 (farvandet "vestlige Østersø" kan aflæses på folderens forside)

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Maks. 5 torsk med hjem pr. fisker pr. dag.	Maks. 3 torsk med hjem pr. fisker pr. dag.		Maks. 5 torsk med hjem pr. fisker pr.dag.				Maks. 5 torsk med hjem pr. fisker pr. dag.				